63.51
LIBRARY RECEIVED

XXII. Jahrgang.

PREISLISTE

Frühjahr 1917.

der Forstbaumschulen Kladrub a. d. Elbe II (Böhmen) des H. Herran

Telegramme: Herran Kladrub Elbe. k. u. k. Hofförster i. P. und Zivilingenieur für Forstwesen. Telegramme: Herran Kladrub Elbe.

Austria

P. T.

Mit Ausnahme des trockenen Monates Mai war die Witterung im Jahre 1916 der Entwicklung der Waldpflanzen günstig, doch leiden die Bestände einzelner Gattungen und Jahrgänge vielfach an den Folgen des Jahres 1915 — dem Mißlingen der Ansaaten und der schwächeren Entwicklung der Verschulungen infolge Niederschlagsarmut.

Höhere Gestehungskosten veranlaßten mich zu einer mäßigen Erhöhung der Pflanzenpreise, die jedoch in keinem Verhältnisse zur Erhöhung der Holzpreise und anderer Bedarfsartikel steht und meinen P. T. Kunden Gelegenheit bietet, ihre Aufforstungen ohne fühlbare Mehrkosten durchzuführen.

Preise pro Frühjahr 1917.

Post-Nr.	Gattung * bedeutet 1 mal verschult ** » 2 mal und mehrmals verschult	Alter	Oberirdische Höhe in *cm*	Preis pro 100 Stück		Preis pro 1000 Stück bei Mindestabnahme von 1000 Stk.		10.000 Stk.		100.000 Stk.	
				K	*h*	*K*	*h*	*K*	*h*	*K*	*h*
	A. Nadelholz.										
1	Abies pectinata **Weißtanne**	3	—15	1	60	12	—	11	—	—	—
2	Larix europaea **Gemeine Lärche**	2	12—40	1	20	10	—	9	—	—	—
3		3	30—80	1	80	14	—	12	50	—	—
4		4	60—120	2	—	16	—	14	—	—	—
5	Larix sibirica **Sibirische Lärche**	3	25—80	4	—	30	—	—	—	—	—
6	Pic. alba **Amerikanische Weißfichte**, für hohe Lagen, Zierholz mit wohlriechenden Nadeln	3*	10—35	2	30	18	—	16	—	—	—
7	Pic. Engelmanni **Engelmannsfichte**, frostsicher, für Wälder und Parkanlagen sehr zierend	3*	10—20	2	20	16	—	15	—	—	—
8	Pic. pungens **Blaufichte,** frosthart, schöner Parkbaum	3*	10—20	2	60	20	—	—	—	—	—
9	Pic. excelsa **Fichte,** Rottanne, sehr gut bewurzelte und stufig erwachsene verschulte Pflanzen	1	—8	—	60	3	20	2	90	2	60
10		2	—10	—	70	3	60	3	30	3	—
11		2	—15	—	90	4	50	4	—	—	—
12		2	8—20	1	—	5	80	5	30	4	60
13		2	10—25	1	20	8	—	7	20	6	40
14		3	10—25	1	30	8	50	7	70	7	—
15		3	12—30	1	50	10	—	9	—	8	10
16	aus 2jähr. Sämlingen	3*	8—15	1	—	8	50	7	70	7	—
17	» » »	3*	10—20	1	50	11	50	10	50	9	50
18	» » »	3*	10—25	1	80	14	—	13	—	12	—
19	» 1jähr. »	3*	10—35	2	50	21	—	19	50	18	—
20	» » »	3*	20—40	3	—	24	—	22	—	—	—
21	» » »	4*	20—45	3	20	26	—	—	—	—	—
22	» » »	5*	40—70	3	90	30	—	—	—	—	—

Post-Nr.	Gattung * bedeutet 1 mal verschult ** » 2 mal und mehrmals verschult	Alter	Oberirdische Höhe in *cm*	Preis pro 100 Stück		Preis pro 1000 Stück bei Mindestabnahme von: 1000 Stk.		10.000 Stk.		100.000 Stk.	
				K	*h*	*K*	*h*	*K*	*h*	*K*	*h*
	A. Nadelholz.										
	Pic. pungens argentea **Silberblaufichte**, mit schöner silberblauer Benadlung, für Gärten die schönste Zierfichte . . . . ,										
23	bis 50 *cm* . . . . *K* 1·—										
24	über 50 *cm* . . . . *K* 1·80 pro Stück										
25	Pinus austriaca **Schwarzkiefer**, für trockene, kalkige Böden besser als Weißkiefer. Mehrjährige Vorräte fehlen in Folge Versagens der Ansaaten .	1	s. kräftig	—	80	6	50	6	20	5	80
26	Pinus silvestris **Weißkiefer**, starke einjährige Pflanzen, aus heimischem Samen gezogen. — Zweijährige Pflanzen fehlen	1	s. stark	—	70	5	50	5	—	4	50
27		1	schwächer	—	60	4	50	4	10	3	70
28		3*	15—35	2	70	22	—	—	—	—	—
29	Pinus banksiana **Bankskiefer**, zur Aufforstung der schlechtesten Kieferböden vorzüglich	1	prima	1	30	9	—	8	20	—	—
30		2*	10—30	2	50	19	50	—	—	—	—
31	Pinus ponderosa **Gelbföhre**, widerstandsfähig gegen Fraß. Für Kieferböden geeignet — sollte mehr beachtet werden, da schüttefrei	3*	—25	3	50	30	—	—	—	—	—
32	Pseudolsuga douglasii **Douglastanne**, grüne, raschwüchsige Gattung	3*	15—45	3	70	32	—	—	—	—	—
33		5*	40—80	7	—	60	—	—	—	—	—
34	grau, frosthart	2*	10—20	2	—	15	—	—	—	—	—
35		4*	15—50	4	40	35	—	—	—	—	—
36	Thuja occidentalis **Abendl. Lebensbaum**, für Parkanlagen, 150—200 *cm* hoch . *K* 1·— pro Stück										
37	Taxus baccata **Eibe**, Zierbaum	3	—12	10	—	—	—	—	—	—	—
	B. Laubholz.										
38	Acer negundo calif. **Eschenblättriger Ahorn**, sehr raschwüchsig, überall gedeihend	2	—80	2	40	20	—	18	—	—	—
39		3	50—150	3	60	30	—	28	—	—	—
40	Acer campestre **Feldahorn**, ausschlagsfähig, für Niederwald geeignet, auch für Hecken	2	15—30	1	10	8	—	—	—	—	—
41		3	50—100	3	90	30	—	—	—	—	—
42	Acer pseudoplatanus **Bergahorn**	1	—15	1	—	8	—	—	—	—	—
43	Acer platanoides **Spitzahorn**	1	—20	1	—	8	—	—	—	—	—
44	Alnus glutinosa **Schwarzerle**, für feuchte Lagen, die beste Holzart	1	—10	1	20	9	—	8	—	—	—

Post-Nr.	Gattung * bedeutet 1mal verschult ** » 2mal und mehrmals verschult	Alter	Oberirdische Höhe in *cm*	Preis pro 100 Stück		Preis pro 1000 Stück bei Mindestabnahme von 1000 Stk.		10.000 Stk.		100.000 Stk.	
				K	*h*	*K*	*h*	*K*	*h*	*K*	*h*
	B. Laubholz.										
45	Alnus incana **Weißerle**, auch für trockene Böden .	1	—10	1	40	10	—	9	—	—	—
46		2	25—80	4	—	36	—	—	—	—	—
47		3	60—130	5	50	46	—	—	—	—	—
48		3	150—300	10	—	100	—	—	—	—	—
49	Alnus viridis **Grünerle**, Alpenerle, für Hochlagen . .	3	30—120	3	50	30	—	27	—	—	—
50	Betula alba **Weißbirke**	2*	20—60	5	—	40	—	—	—	—	—
51	Carpinus betulus **Weiß- oder Hainbuche**	2	8—30	1	60	12	—	—	—	—	—
52	Crataegus oxiacantha **Weißdorn**, vorzüglich für Heckenanlagen	2	20—70	2	80	24	—	—	—	—	—
53	Fagus silvatica **Rotbuche**	1	10—30	2	20	20	—	—	—	—	—
54	Fraxinus americana **Amerik. Esche**, zur Anpflanzung besser wie die gem. Esche, weil nicht durch Spätfröste leidend, Holz gleicher und besserer Qualität	2*	20—30	1	60	12	—	11	—	—	—
55		3*	40—90	3	—	24	—	22	—	—	—
56		3*	40—130	7	20	60	—	—	—	—	—
57	Fraxinus excelsior **Gemeine Esche**, für feuchte und frische Standorte	1	—10	—	80	6	—	5	—	—	—
58		2*	15—40	3	—	24	—	—	—	—	—
59	Gleditschia triacanthos **Gleditschie**, für Hecken . .	2	30—80	3	80	30	—	—	—	—	—
60	Ligustrum vulgare **Rainweide**	3	50—150	4	—	30	—	—	—	—	—
61	Mahonia aquifolium **Mahonie**, zierender winterharter Strauch, Frühblüher	3	—60	10	—	—	—	—	—	—	—
62	Quercus pedunculata **Stieleiche**	1	—20	1	20	10	—	9	50	—	—
63		1	10—30	1	80	14	—	13	—	—	—
64		2	20—40	2	30	18	—	17	—	—	—
65		3	35—70	3	40	28	—	26	—	—	—
66	Quercus rubra **Amerik. Roteiche**, raschwüchsiger und frostbeständiger als Stieleiche	3	20—50	3	20	26	—	—	—	—	—
67	Robinia pseudaccacia **Akazie**, für trockenen, armen, steinigen Boden	1	15—45	1	80	13	—	12	—	—	—
68	Tilia grandifolia **Sommerlinde**, 250—300 *cm* hoch, pro Stück . . . . *K* 1·20										
69	Tilia parvifolia **Winterlinde**	2	15—50	3	—	22	—	—	—	—	—
70	Ulmus campestris **Feldulme**, gedeiht überall, hat zähes, festes, gut bezahltes Holz	1	5—10	1	—	6	—	—	—	—	—
71		1	10—20	1	40	10	—	—	—	—	—
72		2	20—40	1	80	14	—	12	—	—	—
73		3	30—60	2	60	20	—	18	—	—	—
74		3	50—100	3	90	30	—	—	—	—	—

Post-Nr.	Gattung * bedeutet 1 mal verschult ** » 2 mal und mehrmals verschult	Alter	Oberirdische Höhe in *cm*	Preis pro 100 Stück		Preis pro 1000 Stück bei Mindestabnahme von					
						1000 Stk.		10.000 Stk.		100.000 Stk.	
				K	*h*	*K*	*h*	*K*	*h*	*K*	*h*
	B. Laubholz.										
75	Aesculus hyppocast. **Roßkastanie,** 250—300 *cm* pro Stück 60 Heller										
76	Spart. scoparium **Reh- oder Hasenkraut** vorzügliches immergrünes Wildfutter	1	—60	2	30	18	—	16	—	—	—

Verkaufsbedingungen. 1. Die Preise gelten loko Bahnstation Kladrub a. d. Elbe exklusive Emballage, welche zu Selbstkosten berechnet, aber nicht zurückgenommen wird. 2. Die Verpackung geschieht sorgfältigst in Moos. 3. Die Zusendung erfolgt nach Ordre, wenn keine vorliegt, per ermäßigtem Eilgut. 4. Reklamationen, sofort nach Eintreffen der Ware erhoben, werden berücksichtigt. 5. Die Ware geht ab Kladrub auf Gefahr des Bestellers. 6. Lieferungen an unbekannte Besteller und kleine Bestellungen gehen per Nachnahme. 7. Preisänderungen vorbehalten. 8. Erfüllungsort ist Kladrub a. d. Elbe II.

Zur gefälligen Beachtung! Adresse und letzte Bahnstation erbitte recht deutlich! **Vormerkungen für Pflanzenlieferungen werden jederzeit entgegengenommen.** Da meine Baumschulen knapp an der Bahn gelegen sind, erfolgt der Versand prompt und rasch.

Kladrub a. d. Elbe II (Böhmen).

H. HERRAN
Zivilingenieur für Forstwesen und Zivilgeometer
k. u. k. Hofförster i. P.

Eigentümer und Herausgeber Heinrich Herran, Kladrub a. d. Elbe II (Böhmen). — Buchdruckerei Carl Gerold's Sohn in Wien 1734.